

検査成績書

依頼者

伊賀北部農業協同組合 殿

厚生労働大臣登録検査機関

一般財団法人 食品分析開発センター-SUNATEC

三重県四日市市赤堀新町9番5号



検体名 : JAIがほくぶ コシカリ(村上雅保)

特記事項:

2017年12月26日 弊財団にご依頼されました検体の検査成績は以下の通りです。

残留農薬一斉分析 JA210-M

検出農薬等:

なし

次頁へ続く

検体名 : JAいがほくぶ コシカリ(村上雅保)

残留農薬一斉分析 JA210-M 備考1

検査項目	結果	定量下限	備考	検査項目	結果	定量下限	備考
BHC	検出せず	0.01 ppm		エチオン	検出せず	0.01 ppm	
DDT	検出せず	0.01 ppm		エデ'イフェンホス	検出せず	0.01 ppm	
EPN	検出せず	0.01 ppm		エトキサゾール	検出せず	0.01 ppm	
EPTC	検出せず	0.01 ppm		エトフェン'ロックス	検出せず	0.01 ppm	
XMC	検出せず	0.01 ppm		エトフ'ロホス	検出せず	0.01 ppm	
γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		エトリムホス	検出せず	0.01 ppm	
アクリナトリン	検出せず	0.01 ppm		エント'スルファン	検出せず	0.01 ppm	
アザ'コナゾール	検出せず	0.01 ppm		エント'リン	検出せず	0.005 ppm	
アヒトクロール	検出せず	0.01 ppm	2	オキサジ'アゾ'ン	検出せず	0.01 ppm	
アゾ'キシストロピ'ン	検出せず	0.01 ppm		オキサジ'キシル	検出せず	0.01 ppm	
アトラジ'ン	検出せず	0.01 ppm		オキシフルオルフェン	検出せず	0.01 ppm	
アニロホス	検出せず	0.01 ppm		カス'サホス	検出せず	0.01 ppm	
アメトリン	検出せず	0.01 ppm		カフェンストロール	検出せず	0.01 ppm	
アラクロール	検出せず	0.01 ppm		カルバ'リル	検出せず	0.01 ppm	
アリド'クロール	検出せず	0.01 ppm		カルフェントラジ'ンエチル	検出せず	0.01 ppm	
アルド'リン及びデ'イルド'リン	検出せず	0.005 ppm		キシリルカルブ'	検出せず	0.01 ppm	
アレスリン	検出せず	0.01 ppm		キナルホス	検出せず	0.01 ppm	
イサゾ'ホス	検出せず	0.01 ppm		キントゼ'ン	検出せず	0.01 ppm	
イソキサチオン	検出せず	0.01 ppm		クレソキシムメチル	検出せず	0.01 ppm	
イソフェンホス	検出せず	0.01 ppm		クロルデ'ン	検出せず	0.01 ppm	
イソフ'ロカルブ'	検出せず	0.01 ppm		クロルニトロフェン	検出せず	0.01 ppm	
イソフ'ロチオラン	検出せず	0.01 ppm		クロルピ'リホス	検出せず	0.01 ppm	
イフ'ロジ'オン	検出せず	0.01 ppm		クロルピ'リホスメチル	検出せず	0.01 ppm	
イフ'ロベ'ンホス	検出せず	0.01 ppm		クロルフェナピ'ル	検出せず	0.01 ppm	
インド'キサカルブ'	検出せず	0.01 ppm		クロルフェネート'ル	検出せず	0.01 ppm	
ウニコナゾールP	検出せず	0.01 ppm		クロルフェンソ'ン	検出せず	0.01 ppm	
エスフ'ロカルブ'	検出せず	0.01 ppm		クロルフェンピ'ンホス	検出せず	0.01 ppm	
エチオフェンカルブ'	検出せず	0.01 ppm		クロルフ'ロピ'レート	検出せず	0.01 ppm	

検体名 : JAいがほくぶ コシカ(村上雅保)

残留農薬一斉分析 JA210-M 備考1

検査項目	結果	定量下限	備考	検査項目	結果	定量下限	備考
クロルワコナゾール	検出せず	0.01 ppm		ジフェノコナゾール	検出せず	0.01 ppm	
クロネブ	検出せず	0.01 ppm		ジメチルピリノス	検出せず	0.01 ppm	
クロベソジレート	検出せず	0.01 ppm		ジメチナミド	検出せず	0.01 ppm	
カリチオン	検出せず	0.01 ppm		ジメトート	検出せず	0.01 ppm	
シアノフェノス	検出せず	0.01 ppm		ジメヒレート	検出せず	0.01 ppm	
シアノス	検出せず	0.01 ppm		スエツ	検出せず	0.01 ppm	
シハトリン	検出せず	0.01 ppm		スピロシクロフェン	検出せず	0.01 ppm	
シハロップフル	検出せず	0.01 ppm		スルホス	検出せず	0.01 ppm	
シフルトリン	検出せず	0.01 ppm		ターバシル	検出せず	0.01 ppm	
シフルフェナミド	検出せず	0.01 ppm		ダイアジノン	検出せず	0.01 ppm	
シフルメトフェン	検出せず	0.01 ppm		チオベンカルブ	検出せず	0.01 ppm	
シララジ	検出せず	0.01 ppm		チオメトン	検出せず	0.01 ppm	
シラコナゾール	検出せず	0.01 ppm		チフルザミド	検出せず	0.01 ppm	
シハルメトリン	検出せず	0.01 ppm		テトラクロピリノス	検出せず	0.01 ppm	
シマジ	検出せず	0.01 ppm		テトラコナゾール	検出せず	0.01 ppm	
シメコナゾール	検出せず	0.01 ppm		テラジホ	検出せず	0.01 ppm	
シメトリン	検出せず	0.01 ppm		テニクロール	検出せず	0.01 ppm	
シラフルオフェン	検出せず	0.01 ppm		テフルトリン	検出せず	0.01 ppm	
シンメチリン	検出せず	0.01 ppm		テフコナゾール	検出せず	0.01 ppm	
ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01 ppm		テフフェンビラト	検出せず	0.01 ppm	
ジクロシメット	検出せず	0.01 ppm		テルブカルブ	検出せず	0.01 ppm	
ジクロフェンチオン	検出せず	0.01 ppm		テロリン	検出せず	0.01 ppm	
ジクロベニル	検出せず	0.01 ppm	2	デメトン-S-メチル	検出せず	0.01 ppm	
ジクロラン	検出せず	0.01 ppm		トリアジメノール	検出せず	0.01 ppm	
ジクロホス及びナレド	検出せず	0.01 ppm		トリアジメホ	検出せず	0.01 ppm	
ジスルホトン	検出せず	0.01 ppm	2	トリエタジ	検出せず	0.01 ppm	
ジチオビル	検出せず	0.01 ppm		トリクラミド	検出せず	0.01 ppm	
ジフェナミド	検出せず	0.01 ppm		トリフルラリン	検出せず	0.01 ppm	

検体名 : JAいがほくぶ コシカリ(村上雅保)

残留農薬一斉分析 JA210-M 備考1

検査項目	結果	定量下限	備考	検査項目	結果	定量下限	備考
トルクロホスメチル	検出せず	0.01 ppm		ファミキサトロン	検出せず	0.01 ppm	
トルフェンピラト	検出せず	0.01 ppm		フィプロニル	検出せず	0.01 ppm	
ニトラリン	検出せず	0.01 ppm		フェナリメル	検出せず	0.01 ppm	
ノルフルラゾン	検出せず	0.01 ppm	2	フェントロチオン	検出せず	0.01 ppm	
ハルフェンプロックス	検出せず	0.01 ppm		フェノキサニル	検出せず	0.01 ppm	
ハクロフトラゾール	検出せず	0.01 ppm		フェノキシカルブ	検出せず	0.01 ppm	
ハラチオン	検出せず	0.01 ppm		フェノチオカルブ	検出せず	0.01 ppm	
ハラチオンメチル	検出せず	0.01 ppm		フェントリン	検出せず	0.01 ppm	
ピオレスメトリン	検出せず	0.01 ppm		フェノプロカルブ	検出せず	0.01 ppm	
ピテルタノール	検出せず	0.01 ppm		フェンアミトロン	検出せず	0.01 ppm	
ピフェサート	検出せず	0.01 ppm	2	フェンチオン	検出せず	0.01 ppm	2
ピフェノックス	検出せず	0.01 ppm		フェントエート	検出せず	0.01 ppm	
ピフェントリン	検出せず	0.01 ppm		フェンバレーレート	検出せず	0.01 ppm	
ピンクロゾリン	検出せず	0.01 ppm		フェンプロバトリン	検出せず	0.01 ppm	
ピペロニルブトキシド	検出せず	0.01 ppm		フサライト	検出せず	0.01 ppm	
ピペロホス	検出せず	0.01 ppm		フラチオカルブ	検出せず	0.01 ppm	2
ピラクロホス	検出せず	0.01 ppm		フラメトピル	検出せず	0.01 ppm	
ピラゾホス	検出せず	0.01 ppm		フルアクリピリム	検出せず	0.01 ppm	
ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		フルシトリネート	検出せず	0.01 ppm	
ピリダフェンチオン	検出せず	0.01 ppm		フルチアセトメチル	検出せず	0.01 ppm	
ピリダベン	検出せず	0.01 ppm		フルトラニル	検出せず	0.01 ppm	
ピリフェノックス	検出せず	0.01 ppm		フルバリンネート	検出せず	0.01 ppm	
ピリプロチカルブ	検出せず	0.01 ppm		フルミオキサジン	検出せず	0.01 ppm	
ピリプロロキシフェン	検出せず	0.01 ppm		ブタクロール	検出せず	0.01 ppm	
ピリミカブ	検出せず	0.01 ppm		ブタフェナシル	検出せず	0.01 ppm	
ピリミノホクメチル	検出せず	0.01 ppm		ブタミホス	検出せず	0.01 ppm	
ピリミホスメチル	検出せず	0.01 ppm		ブプロフェジン	検出せず	0.01 ppm	
ピリメタニル	検出せず	0.01 ppm		ブプロプロチド	検出せず	0.01 ppm	2

検体名 : JAいがほくぶ コシカ (村上雅保)

残留農薬一斉分析 JA210-M 備考1

検査項目	結果	定量下限	備考	検査項目	結果	定量下限	備考
プロチラクロール	検出せず	0.01 ppm		ベンデイメタリン	検出せず	0.01 ppm	
プロシトリン	検出せず	0.01 ppm		ベントキサゾン	検出せず	0.01 ppm	
プロシファミン	検出せず	0.01 ppm		ネサロン	検出せず	0.01 ppm	
プロチオホス	検出せず	0.01 ppm		ネサチアセート	検出せず	0.01 ppm	
プロバジン	検出せず	0.01 ppm		ネスメット	検出せず	0.01 ppm	
プロバホス	検出せず	0.01 ppm		ネモチオン	検出せず	0.01 ppm	
プロバキネット	検出せず	0.01 ppm		ネレート	検出せず	0.01 ppm	
プロヒドロキシモン	検出せず	0.01 ppm	2	ネスカリト	検出せず	0.01 ppm	
プロヒコナゾール	検出せず	0.01 ppm		マラチオン	検出せず	0.01 ppm	
プロヒザミド	検出せず	0.01 ppm		ミクロタニル	検出せず	0.01 ppm	
プロフェノホス	検出せず	0.01 ppm		メカルバム	検出せず	0.01 ppm	
プロホキシル	検出せず	0.01 ppm		メタラキシル及びメフェキサム	検出せず	0.01 ppm	
プロメカルブ	検出せず	0.01 ppm		メチダチオン	検出せず	0.01 ppm	
プロメトリン	検出せず	0.01 ppm		メキシクロール	検出せず	0.01 ppm	
ヘキサコナゾール	検出せず	0.01 ppm		メミノストロビン	検出せず	0.01 ppm	
ヘフタクロール	検出せず	0.01 ppm		メトラクロール	検出せず	0.01 ppm	
ベンタイカルブ	検出せず	0.01 ppm		メトリジン	検出せず	0.01 ppm	2
ベンフレート	検出せず	0.01 ppm		メトルカルブ	検出せず	0.01 ppm	
ヘブレート	検出せず	0.01 ppm		メフェナセト	検出せず	0.01 ppm	
ヘルメトリン	検出せず	0.01 ppm		メフロニル	検出せず	0.01 ppm	
ベンコナゾール	検出せず	0.01 ppm		モリネート	検出せず	0.01 ppm	

* 検体成分に由来する妨害物質のため定量下限を通常より高く設定した。

** 検体成分に由来する妨害物質のため測定不能とした。

備考1 試験方法:ガスクロマトグラフ質量分析計を用いた一斉分析法による。

備考2 食品衛生法で示された検査対象化合物のうち一部の化合物を含んでおりません。